



## **Rapporto della Commissione della Gestione del Comune di Capriasca inerente al Messaggio Municipale numero 24/2023 concernente la richiesta di un credito di Fr. 305'000.00, al lordo dei sussidi cantonali e federali, per i lavori urgenti di risanamento stradale in Via Monte Bar tra Somazzo e il serbatoio di Bidogno**

Signor Presidente,  
signore e signori Consiglieri Comunali,

la Commissione della Gestione ha esaminato il messaggio municipale in oggetto, subito dopo aver concluso la discussione su quello concernente il primo tratto di strada oggetto del MM 19/2022.

Con questa ulteriore richiesta d'intervento su Via Monte Bar, si va a mettere in sicurezza tutti i tratti ritenuti fragili in vista della realizzazione del progetto di esbosco proposto dalla Sezione forestale del Cantone.

I cambiamenti climatici sono sotto i nostri occhi e gli effetti si manifestano con eventi sempre più frequenti ed estremi. Non avendo specifiche competenze in materia, dobbiamo rimetterci a quanto consigliato dagli esperti in materia per cercare di mitigare/prevenire questi eventi naturali.

I lavori previsti nel progetto forestale vogliono favorire la rigenerazione naturale del bosco di protezione e fanno parte di un programma di interventi sul territorio cantonale.

La descrizione degli interventi è molto dettagliata e, secondo le indicazioni fornite, sembra che sarà eseguito un risanamento completo ove necessario. Oltre alla messa in sicurezza, si procederà anche all'allargamento del campo stradale fino a 3 m e alla sistemazione della pavimentazione laddove i valori scaturiti dalle analisi non sono conformi alle prescrizioni

Le perplessità già espresse nel rapporto sul MM 19/2022 inerenti alle responsabilità in caso di danni alla strada, dovuti al transito dei mezzi pesanti che opereranno nella realizzazione progetto forestale, rimangono tali. In questo nuovo messaggio il Municipio è stato un po' più esplicito a riguardo, informandoci che verranno eseguite le prove a futura memoria e affermando che, in caso di eventuali danni, i promotori delle opere di esbosco saranno chiamati a porvi rimedio a proprie spese. Confidiamo che il Municipio abbia tutelato il Comune di Capriasca in tal senso con gli scritti necessari.

Per le considerazioni più specifiche in merito all'assunzione delle responsabilità specifiche, rimandiamo al rapporto sul MM 19/2022.

In questo rapporto ci limitiamo a trattare le cifre per le opere oggetto della richiesta di credito.

Il Comune dovrà sostenere le spese per il tratto di strada fino all'acquedotto di Bidogno, in quanto proprietario. Nel MM sono comunque citati anche gli oneri a carico del Consorzio Valli del Cassarate.

Come nel caso degli interventi urgenti nella prima tratta dopo il bivio con la strada cantonale, anche per i lavori su questi tratti, la concomitanza con il progetto CVC permette al Comune di beneficiare di sussidi federali e cantonali.

L'interessenza forestale di questo segmento essendo più elevata, la percentuale dei sussidi è pari al 49.5%. Per il primo pezzo, quello oggetto del MM 19/2022, possiamo beneficiare "solo" del 38.5%.



Gli interventi per la parte di strada di proprietà del Comune hanno un costo di 305'000.00 Fr. lordi, dedotti i sussidi, la spesa effettiva da sostenere si attesta a 154'025.00 Fr.

Contrariamente a quanto sostiene il Municipio, il prelievo di contributi di miglioria fuori zona edificabile è possibile. Nel caso concreto, vista la natura della strada e che l'intervento è volto a risolvere il deterioramento di alcuni suoi punti, non si ritiene che si tratti di un'opera di urbanizzazione che soggiace al prelievo di tale tributo.

La spesa di Fr. 180.00 riguardante gli espropri è decisamente esigua e trascurabile, trattandosi di fondi esclusivamente boschivi.

Dopo le considerazioni sopra esposte e rinnovando l'invito al Municipio ad effettuare i passi necessari alla propria tutela in caso di danni alla strada durante l'attuazione del progetto CVC, la Commissione della Gestione raccomanda di approvare il Messaggio municipale N. 24/2023 così come formulato nel dispositivo di risoluzione.

Tesserete, 4 dicembre 2023

**Il presente rapporto è stato approvato dalla Commissione della Gestione all'unanimità.**

Relatrice:

Fiorenza Rusca Franzoni