



Rapporto della **Commissione della Gestione** del Comune di Capriasca sul **Messaggio Municipale no. 14/2011** concernente il preavviso al messaggio no. 05/2011 del Consorzio Depurazione Acque Medio Cassarate (CMC) relativo alla realizzazione di un nuovo collettore di trasporto denominato Via Sonvico e la richiesta di un credito di Fr. 1'006'500.- per il pagamento della relativa quota di partecipazione

| | | | | |
|-------|--------------|---|---|---|
| 8 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| R | 29 SET. 2011 | | | |
| EVASO | | | | |

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

La Commissione della gestione ha analizzato il MM no. 14/2011 riguardante il credito di partecipazione alle opere del CMC per il trasferimento delle acque dall'IDA di Cadro all'IDA di Bioggio, ha visto i progetti e ha sentito il capo dicastero sig. Erminio Della Torre che ringraziamo.

Premessa

Il Consiglio di Stato il 16 novembre 2010 ha approvato il documento elaborato dal GOL (Gruppo Operativo del Luganese), costituito dallo stesso CdS nel febbraio 2008.

Il GOL, in cui il CMC è rappresentato dal suo presidente sig. Erminio Della Torre, è arrivato alla conclusione, basata su valutazioni tecniche, ambientali ed economici, che «Le acque di scarico del CMC verranno condotte dall'IDA di Cadro all'IDA di Bioggio del CDALED.».

In questo senso la Delegazione del CMC ha presentato i Messaggi n. 3/2011 e n. 4/2011 con i quali ha chiesto i crediti per l'assunzione della quota parte delle opere già realizzate dalla Città di Lugano nell'ambito del Piano della Viabilità del Polo (PVP) luganese, in particolare dei lotti 1 e 2 della sistemazione di viale Cassarate e via Ciani e la quota parte per le opere da realizzare con il messaggio n. 5/2011 riguardante Via Sonvico.

Il rifacimento del tratto IDA di Cadro – Ponte di Valle, che sarà usato nel senso contrario, e la dismissione dell'IDA di Cadro, saranno oggetto di ulteriori messaggi.

Il Messaggio n. 5/2011, riguarda la realizzazione del tratto di via Sonvico, per collegare i collettori del CMC in zona Ponte di Valle, con i nuovi tratti in via Ciani.

Attuazione della Fase 3 delle proposte GOL

Nel caso in questione sarà il CMC ad avere la responsabilità dei lavori, che interessano però anche il CDALED e il PTL. Il collettore di trasporto è dimensionato per poter accettare, oltre alle acque luride del CMC (280 l/s) anche quelle del Comune di Canobbio (10 l/s) e del futuro NQC (57 l/s), per un totale di 347 l/s, portata pari al doppio della portata in tempo secco.

Le partecipazioni degli enti citati ai costi di realizzazione del collettore di trasporto, che sono già note per il CDALED e il PTL, mentre per Canobbio e NQC saranno stabilite in un secondo tempo, andranno in deduzione del credito qui richiesto, come pure i sussidi cantonali.

L'importo complessivo dell'opera in Via Sonvico ammonta a Fr. 3'446'000.- al lordo dei sussidi cantonali che saranno presumibilmente attorno al 30%.

La quota di partecipazione per il comune di Capriasca è di Fr. 1'006'500.- di cui Fr. 738'800.- quale partecipazione diretta e Fr. 267'700.- quale partecipazione dell'ex CDC.

Conclusioni

La CG, dopo aver esaminato e discusso il progetto definitivo e sentito le spiegazioni del capo dicastero Erminio Della Torre, invita il consiglio comunale ad accettare la richiesta di credito di Fr. 1'006'500.- come al dispositivo di risoluzione proposto dal Municipio nel MM 14/2011.

La Commissione della Gestione:

Ardia Fiorenzo

Ferrari Olivier

Galli Mauro

Gianinazzi Raoul (relatore)

Giovannini Erika

Lepori Tiziano

Ponti Broggin Lorenza

Quadri Marco

Gilberto Quirici

Capriasca, 28.09.2011